



CF 430 FAT 6X4 Construcción



MOTOR POTENCIA Y TORQUE

Modelo	Motor MX-13
Cilindrada	12,9 litros
Potencia Máxima	315 kW (428 CV) a 1600 rpm
Torque máximo	2300 Nm a 900-1125 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 6.



CAJA DE CAMBIOS	
Marca	ZF
Modelo	Traxon 16TX2640 OD
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	14.68-0.82

CF 430 FAT 6X4 Construcción Hoja de especificaciones:



SISTEMA DE FRENOS	
Freno Motor	Freno motor MX, freno de escape
Potencia frenado Motor	Máxima potencia de frenado Motor MX13 360 kW.
Curva potencia freno Motor	MX-13 Engine Brake Braking power (kW) and Braking torque (Nm) vs Engine speed (rpm). Legend: — Braking power all ratings, — Braking torque all ratings
Freno Servicio	Frenos de disco ventilados delanteros y traseros de tambor. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico.



CHASIS	
Tipo	Larguero chasis, altura 310 mm, grosor 7,0 mm. Refuerzo interior de longitud completo.
Distancia entre Ejes	4,55 m (al centro del tándem)
Voladizo trasero	2,90 m
Estanque Combustible	340 l
Estanque Adblue	75 l





SISTEMAS DE SEGURIDAD
Airbag en el volante.
Tensores de cinturón de seguridad para el conductor y acompañante.
Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC)
Inmovilizador básico del motor.
Interruptor principal manual
ASR (control antideslizamiento)

EJE DELANTERO	
Modelo	DAF 187 N
Desplazamiento	32 mm vertical
Capacidad Max.	9 Ton
Tipo Suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador.

EJE TRASERO TANDEM	
Modelo	DAF HR1670T
Capacidad Max.	2 x 13 Ton
Tipo Suspensión	Trapezoidal
Relación EJE	4,67 : 1

CF 430 FAT 6X4 Construcción Cuadro de Dimensiones*



CABINA	
Modelo	DAY CAB Construction
Deflector	Sin Deflector

COLORES DISPONIBLES**	
☐ Ice White ☐ Black Distingo ☐ Demo Yellow ☐ Sky Blue ☐ Currant Red ☐ Aurora Orange ☐ Diabolo Red ☐ Jamaica Blue ☐ Blue Metallic ☐ Zermatt Silver ☐ Green Metallic ☐ Mint Green ☐ Iron Grey	

Dimensiones * en mm	
Longitud de la cabina (CL)	1760
1er Eje delantero a pared de Cabina (AC)	390
Distancia de la carrocería de la Cabina (CB)	280
Voladizo delantero (VA)	1370
Distancia entre ejes (WB)	4550
Voladizo Trasero (AE)	2900
Longitud del camión (TL)	8820
Altura sin carga suspensión alta ejes elevados	3060

Tara en vacío estimada
9783 Kg

*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.

**Consultar stock y disponibilidad de colores.