



CF 450 FT 4X2 Tractor



MOTOR **POTENCIA Y TORQUE**

Modelo	Motor MX-11
Cilindrada	10,8 litros
Potencia Máxima	330 kW (450 CV) a 1600 rpm
Torque máximo	2200 Nm a 900-1400 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 6.



CAJA DE CAMBIOS


Marca	ZF
Modelo	Traxon 12TX2620
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	16,69-1,00

SISTEMA DE FRENOS	
Freno Motor	Freno motor MX, freno de escape
Potencia frenado Motor	Máxima potencia de frenado Motor MX11 340 kW.
Curva potencia freno Motor	
Freno Servicio	Frenos de disco ventilados delanteros y traseros. Sistema neumático de circuito doble con control electrónico.



SISTEMAS DE SEGURIDAD
Airbag en el volante.
Tensores de cinturón de seguridad para el conductor y acompañante.
Sistema de advertencia de desvío de carril
Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC)
Inmovilizador básico del motor.
Interruptor principal manual
ASR (control antideslizamiento)
ACC con FCW y AEBS-3 (AEBS: Sist. frenado emerg. avanzado) ACC mantiene distancia fija con vehículo delante; FCW y AEBS evitan o mitigan impacto de colisión: alertan y activan frenos si es necesario.



CHASIS	
Tipo	Larguero chasis, altura 310 mm, grosor 7,0 mm. Refuerzo interior de longitud completo.
Distancia entre Ejes	3,10 m
Voladizo trasero	0,84 m
Estanque Combustible	500 l
Estanque Adblue	75 l



EJE DELANTERO	
Modelo	DAF 163 N
Desplazamiento	100 mm
Capacidad Max.	8 Ton
Tipo Suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador.

EJE TRASERO	
Modelo	DAF SR1347
Capacidad Max.	13 Ton
Tipo Suspensión	Suspensión neumática 4 fuelles
Relación EJE	2,53 : 1

CF 450 FT 4X2 Tractor Cuadro de Dimensiones*



CABINA	
Modelo	SPACE CAB
Deflector	Sobre cabina ajustable, prolongaciones de cabina.

COLORES DISPONIBLES**					
<input type="checkbox"/> Ice White	<input type="checkbox"/> Black Distingo	<input type="checkbox"/> Demo Yellow	<input type="checkbox"/> Sky Blue	<input type="checkbox"/> Currant Red	<input type="checkbox"/> Aurora Orange
<input type="checkbox"/> Diablo Red	<input type="checkbox"/> Jamaica Blue	<input type="checkbox"/> Blue Metallic	<input type="checkbox"/> Zermatt Silver	<input type="checkbox"/> Green Metallic	<input type="checkbox"/> Mint Green
				<input type="checkbox"/> Iron Grey	

Dimensiones * en mm	
Longitud de la cabina (CL)	2190
1er Eje delantero a pared de Cabina (AC)	820
Distancia de la carrocería de la Cabina (CB)	260
Quinta rueda a ejes motrices traseros (KA)	470
Voladizo delantero (VA)	1370
Distancia entre ejes (WB)	3250
Voladizo Trasero (AE)	990
Longitud del camión (TL)	5610
Altura sin carga suspensión alta ejes elevados	4017

Tara en vacío estimada
6.793 Kg

*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.
 **Consultar stock y disponibilidad de colores.